



SARDOĞAN

www.sardogan.com.tr



Fiyat Listesi

Price List

01/01/2014



DIN ISO 9001:2008
Qms 0710 001848



BUREAU
VERITAS





Firma Profili

Sardoğan Endüstri ve Ticaret üretim faaliyetlerine 1979 yılında bir çok Türkiye'li sanayiciye ev sahipliği yapan Karaköy'de başlamıştır. Firmamız çalışmalarını Pendik Kurtköy Sanayi Bölgesi' nde 41.000 m2 arazi üzerinde 20.000 m2 lik kapalı alanda imalat ve idari ofisleriyle sürdürmektedir.

Sanayi üretimi ağırlıklı devam eden tesislerimizin kapasitesi aralıksız süren tevsi, kalite geliştirme ve modernizasyon yatırımları ile yılda 12.000 ton boru ekleme parçaları ve flanş üretimine ulaşmıştır. Firmamızın modern tesislerinde kesme hatları, dirsek bükme makinaları, uç kesme kaynak ağızı, muhtelif kalite kontrol birimleri ve ekipleriyle 1/2" den 16" e kadar dikişli dikişsiz SCH 40, SCH 80 normlarında TSE'li dirsek, redüksiyon, tee kep eklenti parçaları üretmektedir.

Firmamız 2010 yılında yapılan yatırımlar sonrasında "Dikişsiz Çelik Çekme Boru" üretimine başlamıştır. Firmamızda şu anda dış çap Ø 60 ile Ø 146' ya kadar ve et kalınlığı 6 mm ile 25 mm arasında St 37, St 44-2, St 52-3 çelik kalitesinde üretim yapmaktadır. Ayrıca müşterinin isteği üzerine özel ölçü ve diğer çelik kaliteleri ile de üretim yapma imkanı bulunmaktadır.

Company Profile

Sardoğan Endüstri ve Ticaret has involved in production of butt-welded pipe fittings and flanges from carbon steel since 1979. Throughout long history of Sardoğan which goes back to Karaköy, homeland to many Turkish industrialists, it has been unique trademark in the market. Today, its manufacturing facilities are located on the area of 40 000 m² where it has been working with a factory building and administrative offices in the Kurtköy Industrial Zone, Istanbul, Turkey.

Product range of Sardoğan continuously growing covers different types of pipe fittings and flanges from carbon steel namely St.37 or S235. It makes mass production in accordance with international standards like DIN, EN and ANSI. Fittings and flanges with brand names of Sardoğan and SRD are manufactured under ISO 9001:2000 Quality Management System as well as certificate of Assessment of Manufacturer Material by Bureau Veritas. All the products in Sardoğan are accredited by official notified body of Turkey, Turkish Standards Institution (TSE).

After the investments that we have, our company began producing "Seamless Steel Pipes" at thend of November 2010. In our company, we can produce upto OD (Outside Diameter) Ø 146 and the wall thickness is 6 mm to 25 mm, steel grade is St 37, St 44-2 and St 52-3. Additional to these, we have possibility to produce special sizes and other steel grades upto costomer request.





DIN 2605 DİRSEK

90° DİRSEK

ÖLÇÜSÜ	DIN 2605				ANSI B 16,9				
	mm	NW	INCH.	DİKİŞLİ	DİKİŞSİZ	mm	SCH40	mm	SCH80
21,2X2,0	15	1/2"	1,48	1,90	2,7	2,90			
26,9X2,3	20	3/4"	1,49	2,10	3,2	2,95			
33,7X2,6	25	1"	1,50	2,20	3,4	3,00	4,5	8,00	
42,4X2,6	32	1 1/4"	1,52	2,30	3,6	3,20	4,8	8,10	
44,5X2,6			1,91						
48,3X2,6	40	1 1/2"	1,91	2,80	3,6	3,30	5	8,30	
51,0X2,6			3,20						
57,0X2,9			3,20						
60,3X2,9	50	2"	3,20	5,20	4	5,70	5,5	8,50	
63,5X2,9			5,60						
70,0X2,9			5,60						
76,1X2,9	65	2 1/2"	5,60	8,20	5	10,70	7	18,00	
82,5X3,2			7,70						
88,9X3,2	80	3"	7,70	11,30	5,5	16,50	7,6	30,00	
101,6X3,6			13,20						
108,0X3,6			13,20						
114,3X3,6	100	4"	13,20	22,20	6,2	32,00	8,5	50,00	
133,0X4,0			23,20						
139,7X4,0	125	5"	23,20	37,00	6,3	48,00	9,5	87,00	
159,0X4,5			32,50						
168,3X4,5	150	6"	32,50	56,00	7,1	78,00	11	165,00	
219,1X4,5	200	8"	62,50						
219,1X5,9	200	8"	100,00	132,00	8,2	157,00	12,7	305,00	
273,0X6,3	250	10"	212,00	260,00	9,3	313,00	12,7	530,00	
323,9X7,1	300	12"	320,00	410,00	9,5	470,00	12,7	760,00	
355,6X8,0	350	14"	435,00	490,00	9,5	590,00	12,7	950,00	
406,4X8,8	400	16"	670,00	800,00	9,5	860,00	12,7	1.350,00	

ÜCRETSİZ SİPARİŞ FAX HATTI

0800 261 66 00

ÜCRETSİZ DANIŞMA HATTI

0800 261 66 01

45° dirsek özel siparişe göre yapılır.
45° dirseklerimizin fiyatı 90° dirsek fiyatlarımızla aynıdır.

ihbar etmeksizin fiyat değiştirme hakkımız saklıdır.



01/01/2014



EN 1092-1 NORMUNA UYGUN FLANŞ

ÖLÇÜSÜ	DÜZ FLANŞ					KÖR-BORULU FLANŞ					
	NW	ND 6	ND 10	ND 16	ND 25	ND 40	ND 6	ND 10	ND 16	ND 25	ND 40
15	6,50	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	15,30	16,90	16,90	16,90	16,90
20	9,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	17,60	19,20	19,20	19,20	19,20
25	10,00	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	19,20	20,80	20,80	20,80	20,80
32	12,50	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	21,50	23,00	23,00	23,00	23,00
40	14,50	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	23,00	24,50	24,50	24,50	24,50
50	17,50	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	26,50	27,60	27,60	27,60	27,60
65	22,00	22,50	22,50	31,00	31,00	31,00	33,50	34,50	34,50	47,50	47,50
80	26,00	27,00	27,00	43,00	43,00	43,00	40,00	41,40	41,40	66,00	66,00
100	28,00	29,00	29,00	63,00	63,00	63,00	43,00	44,40	44,40	96,50	96,50
125	37,00	38,00	38,00	86,00	86,00	86,00	57,00	58,20	58,20	131,60	131,60
150	51,50	52,50	52,50	98,00	98,00	98,00	79,00	80,40	80,40	150,00	150,00
200	67,00	68,00	68,00	152,00	185,00	185,00	103,00	105,00	105,00	232,60	283,00
250	148,00	150,00	160,00	255,00	316,00	316,00	226,50	230,00	245,00	390,20	483,50
300	208,00	210,00	233,00	325,00	465,00	465,00	318,50	322,00	356,50	497,50	711,50
350	288,00	290,00	320,00	475,00	675,00	675,00	441,00	444,00	490,00	727,00	1.033,00
400	398,00	400,00	432,00	650,00	950,00	950,00	609,00	612,00	661,00	995,00	1.453,50
450	518,00	520,00	580,00	820,00	1.120,00	1.120,00	793,00	796,00	887,50	1.255,00	1.714,00
500	668,00	670,00	793,00	1.080,00	1.475,00	1.475,00	1.022,00	1.025,00	1.213,50	1.652,50	2.257,00
600	998,00	1.000,00	1.225,00	1.750,00	2.370,00	2.370,00	1.527,00	1.530,00	1.874,50	2.678,00	3.626,00

DIN NORMUNA UYGUN FLANŞ

ÖLÇÜSÜ(NW)	DÜZ FLANŞ					KÖR-BORULU FLANŞ					
	NW	ND 6	ND 10	ND 16	ND 25	ND 40	ND 6	ND 10	ND 16	ND 25	ND 40
250	122,00	123,00	124,00	230,00	263,00	263,00	187,00	188,20	190,00	352,00	402,50
300	155,00	156,00	157,00	315,00	319,00	319,00	237,50	238,70	240,50	482,00	488,00
350	228,00	229,00	230,00	410,00	440,00	440,00	349,00	350,40	352,00	627,50	673,20
400	301,00	302,00	303,00	635,00	648,00	648,00	461,00	462,00	464,00	972,00	991,50
450	413,00	414,00	415,00	780,00	799,00	799,00	632,00	633,50	635,00	1.193,50	1.222,50
500	513,00	514,00	515,00	940,00	993,00	993,00	785,00	786,50	788,00	1.438,00	1.520,00
600	757,00	758,00	760,00	1.500,00	1.584,00	1.584,00	1.159,00	1.160,00	1.163,00	2.295,00	2.424,00



KAYNAK BOYUNLU FLANŞ				
ÖLÇÜSÜ	DIN 2632	DIN 2633	DIN 2634	DIN 2635
NW	PN 10	PN 16	PN 25	PN 40
15	11,50	11,50	11,50	11,50
20	13,00	13,00	13,00	13,00
25	14,00	14,00	14,00	14,00
32	19,20	19,20	19,20	19,20
40	22,50	22,50	22,50	22,50
50	27,00	27,00	27,00	27,00
65	36,00	36,00	41,00	41,00
80	42,50	42,50	52,00	52,00
100	54,00	54,00	69,00	69,00
125	69,00	69,00	90,00	90,00
150	81,00	81,00	101,00	101,00
200	125,00	125,00	161,00	190,00

KALORİFER FLANŞI		
NW	DÜZ	BORULU
40	7,20	9,40
50	8,60	11,20
65	11,40	15,00
80	14,70	19,40
100	18,30	24,20
125	22,70	29,50
150	27,00	35,80
200	43,00	57,00
250	61,00	80,00
300	82,00	106,50

SLIP-ON FLANŞ		
ÖLÇÜSÜ NW	150 LB	300 LB
15	14,00	25,00
20	16,00	29,00
25	17,00	31,00
32	23,00	41,00
40	27,00	49,00
50	33,00	59,00
65	44,00	79,00
80	51,00	92,00
100	65,00	117,00
125	83,00	149,00
150	98,00	176,00
200	150,00	270,00

WELDING NECK FLANŞ		
ÖLÇÜSÜ NW	150 LB	300 LB
15	17,00	30,00
20	19,00	35,00
25	20,00	37,00
32	28,00	50,00
40	32,00	58,00
50	40,00	71,00
65	53,00	95,00
80	61,00	110,00
100	78,00	140,00
125	100,00	179,00
150	118,00	212,00
200	180,00	324,00

ÜCRETSİZ SİPARİŞ FAX HATTI
0800 261 66 00

ÜCRETSİZ DANIŞMA HATTI
0800 261 66 01



01/01/2014



SCH40 REDÜKSİYONLAR TS 2649/7

ÖLÇÜSÜ INCH.	KONSANTRİK REDÜKSİYON	EKSANTRİK REDÜKSİYON
3/4X1/2	1,01	3,10
1X3/4	1,31	4,10
1X1/2	1,55	5,70
11/4X1	2,05	5,70
11/4X3/4	2,40	8,00
11/4X1/2	4,90	
11/2X11/4	2,80	7,40
11/2X1	3,10	9,00
11/2X3/4	5,50	17,00
11/2X1/2	7,40	
2X11/2	4,10	10,40
2X11/4	4,65	10,90
2X1	6,10	23,00
2X3/4	8,60	
21/2X2	8,60	11,00
21/2X11/2	9,80	13,50
21/2X11/4	10,90	22,00
21/2X1	14,60	
3X21/2	12,10	14,60
3X2	14,00	18,20
3X11/2	19,00	24,50
3X11/4	22,50	
4X3	19,00	22,00
4X21/2	21,50	27,00
4X2	25,00	39,50
4X11/2	30,00	
5X4	27,50	33,50
5X3	32,00	39,50
5X21/2	39,50	61,00
5X2	49,00	
6X5	41,00	49,00
6X4	47,00	58,00
6X3	56,00	98,00
6X21/2	66,00	
8X6	68,00	81,00
8X5	81,00	98,00
8X4	98,00	
8X3	115,00	
10X8	121,00	146,00
10X6	146,00	175,00
10X5	175,00	
12X10	170,00	208,00
12X8	190,00	250,00
12X6	242,00	
14X12	335,00	400,00
14X10	364,00	490,00
14X8	420,00	

SCH40 ORJİNAL-İNEGAL TE TS 2649/6

ÖLÇÜSÜ INCH.	FİYAT
1/2	4,90
3/4	5,80
3/4-1/2-3/4	7,70
1	6,20
1-3/4-1	8,50
1-1/2-1	10,00
11/4	9,00
11/4-1-11/4	11,00
11/4-3/4-11/4	13,00
11/2	9,90
11/2-11/4-11/2	12,10
11/2-1-11/2	14,00
11/2-3/4-11/2	16,00
2	12,60
2-11/2-2	17,80
2-11/4-2	20,00
2-1-2	22,00
21/2	21,50
21/2-2-21/2	28,50
21/2-11/2-21/2	32,00
21/2-11/4-21/2	35,00
3	30,00
3-21/2-3	38,00
3-2-3	42,00
3-11/2-3	45,00
4	51,00
4-3-4	58,00
4-21/2-4	64,00
4-2-4	68,00
5	84,50
5-4-5	101,00
5-3-5	110,00
5-21/2-5	120,00
6	121,00
6-5-6	140,00
6-4-6	153,00
6-3-6	165,00
8	206,00
8-6-8	225,00
8-5-8	245,00
8-4-8	270,00
10	410,00
10-8-10	456,00
10-6-10	490,00
10-5-10	535,00
12	635,00
12.10.12	730,00
12.08.12	800,00
12.06.12	900,00
14	1.600,00



MANŞON				
ÖLÇÜSÜ	S.İNCE	S.KALIN	G.İNCE	G.KALIN
1/2"	0,46	0,70	0,61	0,95
3/4"	0,71	0,98	0,91	1,24
1"	0,98	1,42	1,24	1,74
1 1/4"	1,50	2,16	2,04	3,00
1 1/2"	2,10	2,82	3,24	3,84
2"	3,96	5,40	5,28	6,96
2 1/2"	6,48	8,64	8,88	10,68
3"	9,12	11,04	11,28	14,04
4"	12,72	16,80	16,44	19,56
5"		38,76		43,20
6"		45,12		59,40

KEP TS 2649/5	
ÖLÇÜ	
1"	4,90
1 1/4"	5,50
1 1/2"	6,10
2"	6,80
2 1/2"	7,40
3"	8,60
4"	13,50
5"	21,00
6"	29,00
8"	51,00
10"	94,00
12"	121,00
14"	158,00
16"	196,00

DİŞLİ FLANŞ		
ÖLÇÜSÜ	SİYAH DİŞLİ ND10 / ND16	GALVANİZ DİŞLİ ND10 / ND16
15	14,50	17,00
20	15,50	18,00
25	16,50	20,00
32	22,00	29,00
40	25,00	32,00
50	34,00	44,00
65	44,00	58,00
80	56,00	74,00
100	73,00	97,00
125	96,00	127,00
150	124,00	165,00
200	157,00	187,00

CONTA		
NW	BUHAR	KALORİFER
15	0,26	
20	0,34	
25	0,53	
32	0,69	
40	0,90	0,88
50	1,21	1,19
65	1,44	1,38
80	1,81	1,75
100	2,19	2,19
125	2,75	2,69
150	3,50	3,50
200	5,25	5,13
250	7,50	7,38
300	12,50	12,25

BANKA	IBAN	ŞUBE
YAPI KREDİ	TR61 0006 7010 0000 0070 6861 98	Kurtköy
HALKBANK	TR52 0001 2009 6190 0009 1000 11	Dolayoba Pendik Ticari
İŞ BANKASI	TR03 0006 4000 0011 3920 0060 53	Kartal Ticari
AKBANK	TR45 0004 6008 6888 8000 0065 64	Pendik Ticari
GARANTİ	TR92 0006 2000 3360 0006 2997 66	Kurtköy

ÜCRETSİZ SİPARİŞ FAX HATTI
0800 261 66 00

ÜCRETSİZ DANIŞMA HATTI
0800 261 66 01

